

HOVEDPROJEKT

FÆLLES

E5.850

DENNE TEGNING GÆLDER KUN FOR ELINSTALLATIONER

REV.	ÆNDRING OMFATTER	DATO

SAGNKONGERNES VERDEN

FÆLLES

SANGLANDET LEJRE - SLANGEALLÉEN 2 4320 LEJRE - T 46 48 08 78

EMNE : Generel note  
FREMTIDIG FORHOLD

	TEGNET	GODKENDT	FORMAT	MÅLESTOK	TEGNINGSNUMMER	UDG.
DATO	24.11.2017	24.11.2017	A4	---	E5.850	
NAVN	KJ	KH				

<input type="radio"/> ARKITEKT:	WOHLERT ARKITEKTER A/S - AMAGERTORV 33, 1160 KØBENHAVN K	T: 33 13 93 08	SAGSNR.: 525-02
<input type="radio"/> INGENIØRER:	E. TROELSGÅRD - OVEN GADEN NEDEN VANDET 49B, 1414 KØBENHAVN K	T: 32 96 22 12	SAGSNR.:
<input checked="" type="radio"/> EL-INGENIØRER:	GERT CARSTENSEN - KIRKE VÆRLØSEVEJ 38, 3500 VÆRLØSE	T: 44 35 00 70	SAGSNR.: 13102

SIDE	ANLÆG	TEKST
1	Generel note	Forside
2	Generel note	Indholdsfortegnelse
3-6	Generel note	Signaturforklaring
7	Generel note	Princip for AV-udstyr i Hallen.
8	Generel note	Potentialudligning

SAGNKONGERNES VERDEN		SAGSNR. 13102	TEGNET AF KJ/PH	TEGNINGSNUMMER E5.850
Generel note		DATO 24.11.2017	REV. DATO X:	SIDE 2
<div><div></div><div><p>GERT CARSTENSEN A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I KIRKE VÆRLØSEVEJ 38, 3500 VÆRLØSE. T 44350070 E: firma@gc-as.dk W: gc-as.dk</p></div></div> <div></div>				

## ARMATUR- OG LYSKILDEOVERSIGT

Nr.	Type	Lyskilde	Montering
A	Bygherre leverance. Installation leveres under nærværende entreprise.	LED	På væg
B	Willy Meyer/Superlight Nano, sort	6W LED	På loft
C	Willy Meyer/Nightspot A2-DALI, sort	28W LED	På loft
D	Glamox C63-R, DALI	LED 3000K CR190 4000 Lumen	I system loft.
E	Bega 55921	LED 340 Lumen	I loft
F	Bega 50217.1	60W LED	På væg
G	MCI LED-strip 1200mm, DALI	LED Dynamisk	På overside, bjælke
H	Willy Meyer/Nightspot A DALI, sort	6W LED	På loft
K	Glamox i40-600	LED 2200 Lumen 3000K	På loft

SAGNKONGERNES VERDEN

SAGSNR.  
13102

TEGNET AF  
KJ/PH

TEGNINGSNUMMER  
E5.850

Generel note

DATO  
24.11.2017

REV. DATO  
x:















SIDE  
3



GERT CARSTENSEN A/S  
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. KIRKE VÆRLØSEVEJ 38, 3500 VÆRLØSE. T 44350070 E: firma@gc-as.dk W: gc-as.dk



## SIGNATURFORKLARING

	230V/10A stikkontakt uden afbryder.
	400V/16A 400V/16A stikkontakt uden afbryder.
	400V/32A 400V/32A stikkontakt uden afbryder.
	VV 230V/10A stikkontakt uden afbryder for vandvarmer.
	VP 230V/10A stikkontakt uden afbryder for varmepumpe.
	x2 230V/10A dobbelt stikkontakt uden afbryder.
	Vent Udtag for ventilation.
	400V/25A 400V/25A udtag.
	Trykkontakt.
	Belysningsarmatur med kabel afsluttet direkte i armaturet på væg.
	Belysningsarmatur med kabel afsluttet direkte i armaturet.
	Belysningsarmatur forsynet fra lampeudtag.
	Belysningsarmatur forsynet fra lampeudtag på væg.
	Lampeudtag på væg.

SAGNKONGERNES VERDEN

SAGSNR.

13102

TEGNET AF

KJ/PH

TEGNINGSNUMMER

E5.850

Generel note

DATO

24.11.2017

REV. DATO

X:

SIDE

4



GERT CARSTENSEN A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I KIRKE VÆRLØSEVEJ 38, 3500 VÆRLØSE. T 44350070 E: firma@gc-as.dk W: gc-as.dk





Multikriteriedetektor.



Lydgiver.



Termodetektor.



Brandtryk.



ABA central (undercentral).



Udlampe.



AccesPoint inklusiv 2 stk. cat. 6A.



Betjeningspanel for lys jf. beskrivelsen.



Ladestik jf. beskrivelsen.



Trækbrønd ø600mm inklusiv 10ton brønddæksel.



Krydsfelt.



Tavle.



Lodret kabelstige i størrelse som vist på tegningerne.



Etagegennemføring nedad.



Etagegennemføring opad.

SAGNKONGERNES VERDEN

SAGSNR.

13102

TEGNET AF

KJ/PH

TEGNINGSNUMMER

E5.850

Generel note

DATO

24.11.2017

REV. DATO

X:

SIDE

5



GERT CARSTENSEN A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. KIRKE VÆRLØSEVEJ 38, 3500 VÆRLØSE. T 44350070 E: firma@gc-as.dk W: gc-as.dk





Central for ABDL.



ABDL

Detektor for ABDL.



ABDL

Udløsetryk for ABDL.



Gulvboks indeholdende, jf. beskrivelse:  
2 stk. stikkontakter



HT

Højttaler.



PIR-detektor jf. beskrivelsen.



1M

PIR-detektor jf. beskrivelsen.



1S

PIR-detektor jf. beskrivelsen.



2

PIR-detektor jf. beskrivelsen.



3

PIR-detektor jf. beskrivelsen.



3M

PIR-detektor jf. beskrivelsen.



3S

PIR-detektor jf. beskrivelsen.



4

PIR-detektor jf. beskrivelsen.



Udlampe.

SAGNKONGERNES VERDEN

SAGSNR.

13102

TEGNET AF

KJ/PH

TEGNINGSNUMMER

E5.850

Generel note

DATO

24.11.2017

REV. DATO

X:

SIDE

6




GERT CARSTENSEN A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. KIRKE VÆRLØSEVEJ 38, 3500 VÆRLØSE. T 44350070 E: firma@gc-as.dk W: gc-as.dk



## PRINCIP FOR AV-UDSTYR I HALLEN



SAGNKONGERNES VERDEN

SAGSNR.

13102

TEGNET AF

KJ/PH

TEGNINGSNUMMER

E5.850

Generel note

DATO

24.11.2017

REV. DATO

x:

SIDE

7




GERT CARSTENSEN A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. KIRKE VÆRLØSEVEJ 38, 3500 VÆRLØSE. T 44350070 E: firma@gc-as.dk W: gc-as.dk



# PRINCIP FOR POTENTIALUDLIGNING



SAGNKONGERNES VERDEN

SAGSNR.	TEGNET AF	TEGNINGSNUMMER
13102	KJ/PH	E5.850
REV. DATO	SIDE	
x:	8	

Generel note

DATO  
24.11.2017



GERT CARSTENSEN A/S

